

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov

konaného dne 30. 04. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Zdíkov

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven: _____

Hosté: _____

Neomluven: _____

Zapisovatel: Martina Karvanová
Ověřovatel: Mgr. Zdeněk Kantořík

Zasedání přerušeno /nepřerušeno: nepřerušeno

PROGRAM:

- 1) **Zahájení**
- 2) **Usnesení k projednávaným bodům**

19/100 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Zdíkov

19/101 Žádost o výměnu vstupních dveří včetně zárubně v objektu autobusového nádraží Zdíkov – provozovna kadeřnictví

19/102 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí ve výši 7.500Kč

- 3) **Závěr**

1) Zahájení

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů rady obce konstatoval, že přítomno při zahájení je:

 5 členů rady obce z 5. Rada obce je tedy usnášení schopná.

Příloha č.1

2) Usnesení k zasedání Rady obce Zdíkov ze dne 23.4.2019

19/100 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Zdíkov

Na základě konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Zdíkov a doporučení konkursní komise rada obce:

- a) jmenuje pana Mgr.Zdeňka Kluíbra na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Zdíkov ke dni 1.7.2019 na šestileté období
- b) ukládá starostovi zajistit jmenovací dekret a jeho předání novému řediteli ZŠ a MŠ Zdíkov

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

19/101 Žádost o výměnu vstupních dveří včetně záručně v objektu autobusového nádraží Zdíkov – provozovna kadeřnictví

Rada obce projednala a schvaluje výměnu dveří včetně záruční ve finančním limitu do 35.000Kč bez DPH.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

19/102 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí ve výši 7.500Kč

Rada obce projednala a nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.500Kč.

Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se: 1 (R.Šebánek)

3) Závěr

Předsedající ukončil zasedání RO v 17:00 hod.

Přílohy:

Příloha č.1 – Prezenční listina



Zapsala: Martina Karvanová



Ověřovatel: Mgr. Zdeněk Kantořík

Starosta: Mgr. Roman Šebánek



Místostarosta: Iva Loziášová